

**EUTANÀSIA I MALALTIA MENTAL  
EXPERIÈNCIA I POSICIONAMENT DE  
DMD-CATALUNYA**

## **ÍNDEX**

1. Introducció a l'Associació Dret a Morir Dignament
2. Eutanàsia i malaltia mental: Document de treball
3. Bibliografia
4. Agraïments

## **ASSOCIACIÓ DRET A MORIR DIGNAMENT DE CATALUNYA (DMD-Cat)**

**L'Associació Dret a Morir Dignament- Catalunya DMD és una associació sense ànim de lucre, laica i transversal**, fundada l'any 1984 i dotada d'una estructura federal amb la resta de l'Estat. Mantinguda fonamentalment per les quotes i donacions de les persones associades.

**Com a filosofia** general DMD-Cat defensa la llibertat de tota persona a decidir el moment i la manera de finalitzar la seva vida, especialment quan pateix un deteriorament irreversible i un sofriment per a ella insuportable.

A [DMD-Cat](#) basem la nostra actuació en la tasca que duen a terme els [grups de treball de persones voluntàries](#) a tot el territori català, a finals del 2025, conformaven el voluntariat 146 persones. Els grups de treball són: *Atenció a la Ciutadania, Incidència política, Educació, Juristes, Comunicació, Salut i dins de salut, Vida completa i Equip d'atenció personalitzada EAP*.

### **Serveis que ofereix DMD-Cat a la ciutadania des de Salut:**

1. El grup **d'Atenció a la ciutadania**, assessora en el coneixement i la defensa dels drets al final de la vida a **persones que contacten directament** en els diferents [punts d'informació](#) a tot el territori català.

L'any 2025 s'han realitzat 1.860 actes d'atenció, dels quals el 35 % han estat presencials, en la resta de casos són via correu electrònic o telefònica. El 77 % de les persones ateses no són sòcies de DMD-Cat; 69 % són dones d'una edat mitjana de 66 anys, ambdós paràmetres estables en els últims anys.

2. **L'Equip d'atenció personalitzada (EAP)** pels casos més complexos que requereixen un seguiment més proper:

**L'EAP proporciona informació legal dels drets i opcions en funció de la situació personal de salut** per tal que cada persona pugui prendre de forma lliure, informada i conscient, les seves pròpies decisions sobre el seu final de vida i dels passos a seguir en el procés clínic i burocràtic de la LORE ajudant a solucionar els entrebancs que es poden presentar durant aquest procés. El 2025 vam atendre 91 persones, un 24% més que l'any anterior. Van ser 42 homes (46,1%) amb una mitja d'edat de 70,74, i 49 dones (53,8%) amb una mitja d'edat de 74,66.

**L'EAP fa un seguiment de l'aplicació de la LORE** en els aspectes pràctics. Identificant els punts on hi ha hagut obstacles, que principalment segueix sent

la negativa a recollir i gestionar la primera sol·licitud per part del personal mèdic. Aquest darrer any 2025 hem observat que ha disminuït el nombre de visites per aquest motiu, el que tradueix una millora de l'aplicació del PRAM (Programa d'ajuda per morir) a Catalunya.

**Seguiment dels casos de persones amb malaltia mental** que comparativament amb la resta de població tenen encara més dificultats perquè la seva petició d'eutanàsia sigui avaluada en el procés de la PRAM. Aquest darrer punt està en la gènesi del document de treball titulat "Eutanàsia i malaltia mental. Experiència i posicionament de DMD-Cat" que es presenta a continuació.

## **EUTANÀSIA I MALALTIA MENTAL**

### **EXPERIÈNCIA I POSICIONAMENT DE DMD-Cat**

Aquest document recull l'experiència de DMD-Cat en l'atenció a persones amb malaltia mental greu que han sol·licitat informació, acompanyament o suport en el procediment d'ajuda a morir. Pretén ser un punt de partida per a una reflexió més àmplia dirigida especialment als professionals sanitaris implicats en la salut mental.

També formula un posicionament sobre les dificultats ètiques, clíniques i administratives que apareixen quan la sol·licitud d'eutanàsia es planteja en l'àmbit de la salut mental. L'objectiu que ens guia és molt bàsic: que cap persona sigui exclosa de l'avaluació pel mer fet de tenir com a diagnòstic una malaltia psiquiàtrica.

### **1. Marc legal: el context eutanàsic en la LORE**

La Llei Orgànica de Regulació de l'Eutanàsia 03/2021 (LORE) atorga un nou dret sanitari que protegeix la lliure elecció del moment de la mort a les persones majors d'edat, espanyoles o residents, que estiguin en "context eutanàsic" i mantinguin capacitat de fet. Les malalties mentals s'inclouren en el primer supòsit del "context eutanàsic" de la LORE:

"Sofriment greu, crònic i impossibilitant": "situació que fa referència a limitacions que incideixen directament sobre l'autonomia física i activitats de la vida diària, de manera que no permet valer-se per si mateix, així com sobre la capacitat d'expressió i relació, i que porten associat un sofriment físic o psíquic constant i intolerable per a qui el sofreix, amb la seguretat o una gran probabilitat que aquestes limitacions persisteixen en el temps sense una possibilitat de cura o millora apreciable" <sup>(1)</sup>.

La llei no exigeix que totes les limitacions siguin físiques ni que la persona hagi perdut per complet la seva capacitat de comunicació o relació. La fórmula legal és oberta i permet atendre tant l'autonomia física com a la capacitat d'expressió, vincle, relació i desenvolupament d'una vida que la persona afectada pugui reconèixer com a digna.

Aquesta interpretació és rellevant perquè en alguns casos les resolucions desfavorables dels avaluadors semblen basar-se en una lectura massa restrictiva de les "capacitats relacionals". La qüestió no hauria de reduir-se a si la persona conserva només algun vincle o alguna capacitat comunicativa, sinó a si les limitacions derivades del trastorn fan inviable, de manera persistent, una vida que sigui tolerable i significativa.

## **2. Quins són els problemes per a una correcta valoració del "context eutanàsic" en la malaltia mental?**

### **2.1 Capacitat de fet i autonomia**

La Societat Espanyola de Psiquiatria <sup>(2,3)</sup> defineix la voluntat i la llibertat com a eixos fonamentals per a prendre la decisió personalíssima d'acabar amb la pròpia vida i tots dos elements han d'estar lliurement determinats sense influències externes o internes. En els trastorns mentals la llibertat interna pot estar compromesa, o anul·lada, de manera transitòria o definitiva, però la capacitat de consentir no s'afecta per definició en aquestes malalties <sup>(4)</sup>. Aquesta capacitat (capacitat de fet) és l'eix imprescindible previ a la valoració del context eutanàsic. És la conformitat lliure, voluntària i conscient de les persones, manifestada en ple ús de les seves facultats, després de rebre la informació adequada <sup>(5)</sup>.

### **2.2 Desig de morir com a símptoma de malaltia**

Una de les qüestions més delicades en aquest procés és distingir entre un desig de morir que formi part d'una crisi potencialment reversible i una petició persistent, reflexiva i coherent amb la biografia de la persona després d'anys de sofriment i tractaments fallits. Aquesta distinció exigeix temps per escolta clínica, història assistencial i coneixement del recorregut vital.

La malaltia mental per si mateixa pot generar idees de suïcidi; de fet són freqüents tant en els Trastorns Límit de Personalitat (TLP), síndrome que afecta la majoria de persones que sol·liciten l'eutanàsia per malaltia mental <sup>(6)</sup>, com en la Depressió, on les actituds negatives típiques de la malaltia i alguns tractaments farmacològics poden produir distorsions cognitives, idees de culpa, sentiments d'inutilitat, desesperança i impotència que poden alimentar el desig de morir <sup>(2)</sup>.

### **2.3 Incurabilitat, millora apreciable i límits terapèutics**

La incurabilitat és un dels conceptes més incòmodes en l'àmbit de la salut mental. Hem de recordar que el "context eutanàsic" no exigeix curació o millora de la malaltia sinó de les limitacions que aquesta produeix.

Respecte a les possibilitats terapèutiques, les lleis 21/2000 de Catalunya <sup>(7)</sup> i 41/2002 <sup>(8)</sup> d'Espanya protegeixen la persona que rebutja un tractament. Per la persona malalta, acceptar una nova teràpia implica valorar l'abast i el termini de la millora esperada, la probabilitat i gravetat dels efectes secundaris i la càrrega que implica tant per ella mateixa com pel seu entorn.

Rebutjar una teràpia concreta no hauria de suposar automàticament la pèrdua del dret a sol·licitar l'eutanàsia.

### **3. Dades disponibles: una pràctica excepcional**

Les malalties mentals afecten el 4% de la població, poden deteriorar molt la qualitat de vida i no poques vegades són resistents al tractament. Tots els països europeus on l'eutanàsia està despenalitzada, Bèlgica, Països Baixos, Luxemburg i Espanya, l'accepten per a una malaltia psiquiàtrica com a causa primària i tenen protocols amb moltes garanties que van més enllà del formalment estipulat en la legislació quan l'eutanàsia s'aplica a persones amb trastorns mentals <sup>(9)</sup>.

Al Benelux, les eutanàsies practicades per malaltia mental són poques, oscil·len entre el 2,5 i el 3 % del total <sup>(3)</sup>. A Catalunya el percentatge és encara menor, només del 1,38% <sup>(11)</sup>. Des de març del 2021 fins a desembre del 2024, (encara no hi ha dades de 2025), a Catalunya es van valorar 824 peticions d'eutanàsia i es van dur a terme 361. Només 33 peticions (4% del total) corresponien a persones amb malaltia mental com a causa primària i només se'n van practicar 5 (1,38% del total realitzades). Els diagnòstics van ser depressió major refractària (3), trastorn de l'estat d'ànim (1) i anorèxia nerviosa (1). (Dades dels informes anuals de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya).

### **4. Debat professional i necessitat de formació**

La Societat Espanyola de Psiquiatria és favorable a l'eutanàsia després d'una anàlisi exhaustiva de la capacitat de consentir i de l'esgotament de recursos terapèutics de tipus biològic, psicològic i social <sup>(2)</sup>.

La Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC) va elaborar al novembre 2022 un manual de bones pràctiques amb el títol "Peticions de PRAM per persones amb problemes de salut mental" en el qual es defineix el dret d'aquests malalts a sol·licitar l'eutanàsia en igualtat de condicions que els altres; se suggereix tenir un historial d'almenys dos anys d'evolució per a descartar un procés amb recorregut terapèutic i s'exigeix una valoració exhaustiva dels criteris de "context eutanàsic" <sup>(12)</sup>.

En la "Jornada de Cloenda del curs 2025-2026 de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental" <sup>(13)</sup> es va organitzar una taula titulada "Eutanàsia i Salut Mental" en la qual es va debatre des dels àmbits de la psiquiatria, la jurisprudència i la bioètica, constatant la necessitat d'obrir espais de reflexió donat l'augment del nombre de peticions, l'escassa formació específica dels psiquiatres i l'existència de prejudicis inconscients per a assumir els rols de Metge Responsable (MR) o fins i tot Metge Consultor (MC) en el procés de l'ajuda per a morir.

D'aquell debat poden extreure's cinc idees rellevants:

1. L'eutanàsia és un acte mèdic basat en l'autonomia de la persona. Qualsevol actitud diferent deriva en una forma de paternalisme, incompatible amb l'esperit de la llei.
2. Existeix una "penalització inconscient" sobre els malalts que no volen seguir més tractaments atès que molts professionals interpreten que estan rebutjant

la seva pròpia curació, en conseqüència la petició d'eutanàsia pot considerar-se inacceptable. Cal crear entre metge i malalt un espai interpersonal d'acceptació, escolta i comprensió que permetin explorar les causes i les condicions que han portat a la persona a fer aquesta sol·licitud, la història clínica, la biografia, els intents reiterats de recuperació, les autolesions i intents de suïcidi previs, en definitiva, el recorregut vital i assistencial.

3. El concepte de "incurabilitat" preocupa els psiquiatres. Com ja hem dit, la LORE no exigeix una dependència per a totes les activitats bàsiques de la vida diària i tampoc estableix el requisit de ser totalment incapaç de comunicar-se o relacionar-se. La LORE s'expressa amb una fórmula oberta i flexible que abasta totes dues dimensions del sofriment humà, però sense exigir que ambdues es compleixin simultàniament. En molts casos les resolucions desfavorables de la CGA a la petició es desprenen de no definir correctament la incapacitat per a portar una vida digna en relació al treball, relacions personals, possibilitat de desenvolupar activitats significatives o altres dimensions essencials de l'existència.
4. Els psiquiatres han de valorar la incapacitat ja que la "capacitat de fet" se'n suposa a tots. A més, aquesta capacitat ha d'estar relacionada exclusivament amb la petició d'ajuda a morir en el moment que se sol·licita.
5. Des d'una perspectiva ètica no es pot ignorar la impotència de molts sol·licitants que fa més de 10 o 20 anys arrossegueu un sofriment insuportable que no s'ha alleujat amb les teràpies farmacològiques o psicològiques. Un sofriment que es viu com a indigne davant el qual l'eutanàsia, pot aparèixer com l'única forma possible d'alliberament.

## **5. Experiència a la nostra Associació DMD-Cat**

Som conscients de les dificultats anteriorment esmentades per a definir el "context eutanàsic" en els casos de malaltia mental, però ens adonem que les persones que la sofreixen tenen sovint més obstacles que la població general perquè la seva petició d'eutanàsia sigui acceptada i avaluada dins del Programa d'ajuda per a morir (PRAM) tant pel metge de família com pel psiquiatre.

Des d'agost del 2021 fins a maig del 2026, trenta-dues persones amb diferents malalties mentals greus i de llarga durada han acudit a DMD-Cat per informació o referint diversos problemes en la gestió administrativa del seu procés d'eutanàsia. Catorze persones (43,7%) van ser valorades en el PRAM després d'importants dificultats, en algun cas fins més de dos anys d'argumentació o canvi de psiquiatre.

De les catorze persones citades, s'han autoritzat sis eutanàsies, totes per síndrome depressiva refractària, una d'elles amb una malaltia neuro-degenerativa associada. Deu persones van tenir un informe desfavorable o bé del MR o del MC. Es van presentar recursos a la CGA en set casos, dos van ser rescatats i formen part del grup d'eutanàsies aprovades, i cinc van ser finalment denegades al·legant que els malalts no tenien "prou" afectades les capacitats relacionals.

De les 18 persones restants, set van acudir només per a informació. Els altres onze formen un grup heterogeni de malalts que mai van ser avaluats en el PRAM per diverses raons: "l'eutanàsia no és per a malalts mentals...", "si vols morir fes-ho la tu mateixa...", "l'eutanàsia va contra el jurament hipocràtic...", "no has fet suficient tractament..."; peticions orals poc convinents o no escoltades, al·lentiment del procés per part dels facultatius, negació a la sol·licitud d'eutanàsia per estar assistida per tutors d'un hospital psiquiàtric, etc.

En aquest període hem tingut coneixement de cinc suïcidis: tres persones diagnosticades de TLP associat a altres comorbiditats psiquiàtriques, una d'autisme i una de síndrome depressiva refractària. Totes havien intentat entrar en el PRAM; una de les persones amb TLP mai va aconseguir passar el primer filtre, tres (dos TLP i un autisme) van tenir informes desfavorables del MR i la persona amb síndrome depressiva va obtenir un informe desfavorable de la CGA.

Som conscients que l'eutanàsia no és una alternativa al suïcidi, però creiem que el suïcidi en el curs d'un PRAM fallit és un aspecte important que ha de ser valorat.

## **6. Posicionament de DMD-Cat**

DMD-Cat defensa els següents principis:

1. Les persones amb malaltia mental greu no han de ser considerades incapaces per raó del seu diagnòstic. No es pot identificar un diagnòstic de trastorn mental com a sinònim de manca de competència per a prendre decisions. L'evolució d'algunes malalties mentals és sovint discontinua i en les fases d'estabilitat, la persona recupera la seva capacitat de fet. La psicopatologia i el sofriment no aboleixen, per si mateixos, la racionalitat dels éssers humans.
2. Tota persona amb capacitat de consentir que sol·licita l'ajuda per a morir té el dret a ser avaluada dins del programa PRAM amb el mateix rigor que pacients amb altres patologies.
3. Els malalts mentals amb capacitat de fet tenen dret a rebutjar el tractament pel seu principi d'autonomia i això no ha de minvar el seu dret a sol·licitar l'eutanàsia. Ha d'haver-hi uns límits en els tractaments i admetre'ls, és un acte de bona praxi i de respecte. Obligar a continuar amb teràpies fútils es podria considerar una mala praxi i acarnissament terapèutic. L'eutanàsia no ha de viure's com un fracàs de la psiquiatria o de la psicologia; en alguns casos cal reconèixer honestament la inutilitat de la intervenció terapèutica.
4. Negar l'eutanàsia a un pacient en context eutanàsic és una violació al seu dret a decidir sobre la pròpia vida que incideix en la seva dignitat. Com també ho és obligar a viure, -la vida és un dret, però no un deure-, amb una malaltia greu i incurable que causa un sofriment psíquic insuportable a qui el pateix. Quan una persona sofreix d'aquesta manera, perd la capacitat –o el desig– de vincular-se amb el seu entorn social i interpersonal i es reclou en un espai propi viscut com una presó, quina qualitat de vida es pot realment atribuir a aquesta existència?

5. La psiquiatria s'ha construït històricament sobre la promesa de recuperació, per la qual cosa admetre l'enfocament paliatiu és reconèixer límits estructurals on també cal replantejar-se què significa cuidar i quan no es pot curar. Hi ha qui té raons per a viure i hi ha qui té raons per a morir i hi ha persones (amb trastorn mental o sense) per a les quals morir no és la pitjor alternativa. A més, l'eutanàsia o el suïcidi mèdicament assistit són més confortables, segurs i respectuosos que el suïcidi fet de qualsevol manera.
6. Valorem molt positivament l'interès i la dedicació que mostren els professionals de la salut mental; òbviament han de prevenir el suïcidi, però alhora han de respectar l'autonomia moral dels seus pacients, és a dir la seva voluntat i la seva llibertat per a prendre decisions sobre si mateixos i en el que ells entenen com el seu benefici.
7. Prioritzar el sofriment físic sobre el mental és ignorar les seves bases anatòmiques comunes. Llavors, convé que ens preguntem: per què el sofriment, el dolor psíquic d'un pacient, hauria de ser inferior al dolor físic? Té sentit tornar a la dicotomia cartesiana cos-ment en desacord amb el que les neurociències contemporànies en general propugnen? Hem de continuar mantenint una visió paternalista de la persona malalta i considerar-la sempre com un "menor d'edat" incapaç de saber què vol?
8. Negar l'accés a l'avaluació no evita la responsabilitat ètica. També la negativa, la demora o el bloqueig tenen conseqüències sobre la vida i el sofriment de la persona sol·licitant.

## **7. Conclusió**

L'eutanàsia en la malaltia mental és una qüestió complexa i exigeix prudència, garanties i avaluació especialitzada. Però la complexitat no pot utilitzar-se com a argument per a excloure a un grup de població del dret reconegut per la LORE.

DMD-Cat considera intolerable que existeixi discriminació amb les persones que sofreixen malalties mentals greus que mantenen capacitat de fet i que sol·licitin l'ajuda per a morir. Per tant demanem als Metges d'Atenció Primària i Psiquiatres que la seva petició sigui escoltada, registrada i valorada dins del programa PRAM, amb rigor clínic, sensibilitat ètica i respecte a la seva autonomia.

"Si facilites un desig de mort, assumeixes una certa responsabilitat, però si el negues, també, el de les conseqüències". (Menno Oosterhoff, psiquiatre)

### **Document elaborat per voluntaris de DMD-Cat:**

Montserrat Sala, Metgessa Especialista en Medicina Interna  
Elena Gámez, Psicòloga  
Gloria Ribas, Psicòloga i Psicoterapeuta  
Albert Royes, Filòsof i Professor de Bioètica

## BIBLIOGRAFIA

1. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-4628>- Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia 03/2021
2. <https://sepsm.org/wp-content/uploads/2023/03/SEP-Posicionamiento-Eutanasia-y-enfermedad-mental-2021-02-03.pdf>
3. Libro Blanco de la Psiquiatria en España. Sociedad Española de Psiquiatria y Salud Mental. [https://sepsm.org/wp-content/uploads/2023/06/Libro-Blanco-de-la-Psiquiatria-en-España\\_SEPSM-ok.pdf](https://sepsm.org/wp-content/uploads/2023/06/Libro-Blanco-de-la-Psiquiatria-en-España_SEPSM-ok.pdf)
4. Rooney M et al. Are concerns about irremediableness, vulnerability or competence sufficient to justify excluding all psychiatric patients from medical aid in dying. Health Care anal 2028; 26: 326-343
5. Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes. <https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-12770-consolidado.pdf>
6. Mehlum L et al. Euthanasia and assisted suicide in patients with personality disorders: a review of corrent practice and challenges. Borderline Personality Disorder anf Emotion Dysregulation. 2020; 7: 15
7. Llei 21/2000 del 29 de desembre sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient i l'informació clínica. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Núm 3303-11.1.2001, pàg 464-465.
8. LLEI 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de la autonomia del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. BOE 274, 15-11-2002
9. Verhofstadt M et al. Hospital's protocol regarding the procedure concerning euthanasia and psychological suffering. BMC Med Ethics 2019; 20: 59
10. <https://english.euthanasiecommissie.nl/documents/annual-reports/2002/annual-reports/annual-reports> (Informe anual 2024)
11. Informe anual sobre l'aplicació de la Llei Orgànica de Regulació de l'Eutanàsia (LORE) durant l'any 2024 a Catalunya. <https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/12844>
12. [https://canalsalut.gencat.cat/web/content/Professionals/Consells\\_comissions/comissio-garantia-i-avaluacio-catalunya/papersiposicionament/consideracions-pram-salut-mental.pdfh](https://canalsalut.gencat.cat/web/content/Professionals/Consells_comissions/comissio-garantia-i-avaluacio-catalunya/papersiposicionament/consideracions-pram-salut-mental.pdfh)
13. Jornada de Cloenda del curs 2025-2026 de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental. Sitges. Maig 2026.

## **AGRAÏMENTS**

Volem expressar el nostre agraïment a totes les persones que confien en la tasca de l'Associació Dret a Morir Dignament, especialment a les persones amb trastorns mentals que hem atès, i a les seves famílies que les han acompanyat en la cerca d'informació sobre el complex procés d'eutanàsia.

També agraïm la professionalitat i el respecte dels equips de l'Atenció Primària i de la Salut Mental, que han assistit aquestes persones en el reconeixement dels seus drets.

Finalment, agraïm a la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya la seva dedicació, i el rigor amb què avalua les sol·licituds d'eutanàsia en persones amb trastorns mentals.